

口腔粘膜治療剤

※※ オルテクサー口腔用軟膏0.1% ※※

承認番号	22100AMX00926000
薬価収載	2009年9月
販売開始	1988年4月

貯法：室温保存
使用期限：（外箱に表示の期限内に使用すること）
（トリアムシノロンアセトニド口腔軟膏）

〔禁忌（次の患者には投与しないこと）〕

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

〔原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）〕

口腔内に感染を伴う患者。（感染症の増悪を招くおそれがあるので、これらの患者には原則として使用しないがやむを得ず使用する場合には、あらかじめ適切な抗菌剤、抗真菌剤による治療を行うか、又はこれらとの併用を考慮すること。）

〔組成・性状〕

100g中

有効成分	日局トリアムシノロンアセトニド 100mg
添加物*	ゲル化炭化水素、カルメロースナトリウム、サッカリンナトリウム水和物、香料

本剤は微黄色～淡褐色で、特異な芳香があり、味は甘く、微小粒子が均等に分散した軟膏である。

〔効能・効果〕

慢性剥離性歯肉炎、びらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎及び舌炎。

〔用法・用量〕

通常、適量を1日1～数回患部に塗布する。なお、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

1. 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用の発生頻度が明確となる調査を実施していない。

1) 重大な副作用

(1) 口腔の感染症

口腔の真菌性及び細菌性感染症があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には適切な抗真菌剤、抗菌剤等を併用し、症状が速やかに改善しない場合には使用を中止すること。

(2) 下垂体・副腎皮質系機能

長期連用により下垂体・副腎皮質系機能の抑制をきたすおそれがある。

2) その他の副作用

	発現頻度不明
過敏症	過敏症状があらわれた場合には使用を中止すること。
その他	①口腔内にしびれ感などの軽度の不快感をおこすことがある。 ②味覚の異常又は減退をきたすことがある。

2. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には長期投与を避けること。

4. 小児等への投与

長期連用により発育障害をきたすおそれがある。

5. 適用上の注意

- 1) 使用後はしばらく飲食を避けさせること。
- 2) 眼科用として使用しないこと。

〔薬効薬理〕

※ 1. モルモットにおける人工歯肉炎の回復実験¹⁾

被験試料	塗布後日数				
	1	2	3	4	5
基剤群	4.5±6.1	6.8±6.2	17.0±7.3	27.6±6.5	50.8±18.3
オルテクサー群	13.0±8.8	33.4±12.7	46.5±22.1	69.8±28.0	88.0±17.9

平均値±標準偏差

※ 2. 生物学的同等性試験²⁾


本剤と標準製剤について、モルモットを用いて皮膚PCA反応試験及び人工歯肉炎治療試験を行い比較検討した結果、両剤共にPCA反応の抑制並びに人工歯肉炎の治療率の上昇が認められ、両剤間に有意な差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。

※〔有効成分に関する理化学的知見〕³⁾

一般名：トリアムシノロンアセトニド (Triamcinolone Acetonide)

化学名：9-Fluoro-11β, 21-dihydroxy-16α, 17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1, 4-diene-3, 20-dione [76-25-5]

構造式：



分子式：C₂₃H₃₅FO₆

分子量：434.50

性状：本品は白色の結晶性の粉末で、においはない。

本品はエタノール(99.5)、アセトン又は1,4-ジオキサンにやや溶けにくく、メタノール又はエタノール(95)に溶けにくく、水又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

〔取扱い上の注意〕

※ 安定性試験⁴⁾

最終包装製品を用いた長期保存試験(室温、5年間)の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、本剤は室温下の市場流通下において5年間安定であることが確認された。

〔包装〕

5g

※〔主要文献〕

- 1) 福地製薬株式会社 社内資料(モルモットにおける人工歯肉炎の回復実験)
- 2) 福地製薬株式会社 社内資料(生物学的同等性試験)
- 3) 第十五改正日本薬局方解説書, C2765~2769, 広川書店, 東京.
- 4) 福地製薬株式会社 社内資料(安定性試験)

※〔文献請求先〕

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号
TEL. (06)6370-4182 FAX. (06)6370-4184
福地製薬株式会社 研究開発課
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824
TEL. (0748)52-5960 FAX. (0748)53-1048

発売元
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号
電話 (06)6370-4182

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824
電話 (0748)52-2323