

2025 年 9 月

お取引先 各位

富士フイルム株式会社
富士フイルム VET システムズ株式会社

「富士ドライケムスライド」仕様変更 および 一部装置のご使用（継続）不可に関するご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、富士ドライケムの将来的なユーザビリティ向上などを目的として「富士ドライケムスライド」の 1 次元バーコードを廃止し、新たな 2 次元バーコードに変更いたしますのでご案内申し上げます。また、これに伴い富士ドライケムの一部装置におきましてご使用をいただくことができなくなります。何卒事情をご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

富士ドライケム動物用スライド 24 品目

※詳細は別紙 1 をご参照ください。

2. 変更内容

項目	変更内容	参照
スライドデザイン	裏面バーコードデザイン変更	別紙 2-1
化粧箱デザイン	印字追加	〃
測定可能な装置	一部機種ではご使用いただけません	別紙 2-2

※商品名、商品コード、JAN コードおよび性能に変更はございません。

3. 変更時期

2025 年 10 月頃より順次切替

※2 次元バーコードに変更した製品のロット情報は弊社 web ページにて
ご確認いただけます。

右の QR コードからもアクセスいただけます。



変更前製品のご購入を希望される場合、2025 年 10 月末日までにご注文いただきますようお願い申し上げます。

※一部機種をご利用中のお客様は、変更後製品をご使用いただけません（別紙 2-2 参照）。

以上

お問い合わせ先 富士フイルム VET システムズ株式会社
営業推進本部 IVD 推進グループ



TEL：0422-26-7129

FAX：0422-26-7432

【別紙1】対象製品一覧

商品コード	販売名・入り数	JANコード
16781278	富士ドライケムスライド v-GLU-P 50 枚入	4547410485578
16781292	富士ドライケムスライド v-BUN-P 50 枚入	4547410485592
16781163	富士ドライケムスライド v-CRE-P 50 枚入	4547410485462
16781319	富士ドライケムスライド v-TCHO-P 50 枚入	4547410485615
16781333	富士ドライケムスライド v-TBIL-P 50 枚入	4547410485639
16781357	富士ドライケムスライド v-Ca-P 50 枚入	4547410485653
16781371	富士ドライケムスライド v-IP-P 50 枚入	4547410485677
16781369	富士ドライケムスライド v-TP-P 50 枚入	4547410485660
16781345	富士ドライケムスライド v-ALB-P 50 枚入	4547410485646
16781280	富士ドライケムスライド v-GGT-P 50 枚入	4547410485585
16781266	富士ドライケムスライド v-GOT/AST-P 50 枚入	4547410485561
16781254	富士ドライケムスライド v-GPT/ALT-P 50 枚入	4547410485554
16781307	富士ドライケムスライド v-ALP-P 50 枚入	4547410485608
16781383	富士ドライケムスライド v-LIP-P 50 枚入	4547410485684
16166105	富士ドライケムスライド vc-CRP-P 50 枚入	4547410178470
16664872	富士ドライケムスライド v-Na-K-Cl 50 枚入	4547410436266
16664884	富士ドライケムスライド v-NH ₃ -P 24 枚入	4547410436426
16781321	富士ドライケムスライド v-TG-P 24 枚入	4547410485622
16781395	富士ドライケムスライド v-Mg-P 24 枚入	4547410485691
16664781	富士ドライケムスライド v-CPK-P 24 枚入	4547410436303
16664858	富士ドライケムスライド v-LDH-P 24 枚入	4547410436297
16781400	富士ドライケムスライド v-AMY-P 24 枚入	4547410485707
16664901	富士ドライケムスライド スクリーニング 15 12 枚×6 入	4547410436259
16664913	富士ドライケムスライド スクリーニング 7 6 枚×12 入	4547410436242

【別紙 2-1】 変更内容

	変更前	変更後
比色 スライド	 1次元バーコード	 1次元バーコードの削除 2次元バーコードの追加
電解質 スライド		 2次元バーコードの追加
化粧箱 (天面)		 二次元バーコード対応製品 「二次元バーコード対応製品」を記載

【別紙 2-2】

■ご使用不可となる対象機種



富士ドライケム
3500シリーズ



富士ドライケム
3000、3030シリーズ



富士ドライケム
5500、5000シリーズ

上記装置につきましては製造終了から 15 年以上が経過しており、2 次元バーコードに変更した **富士ドライケムスライドは使用できません**。ご使用中のお客様におかれましては、大変恐縮ですが、下記装置への更新をご検討いただきたくお願い申し上げます。

<ご使用継続可能な測定機>



販売中
富士ドライケム
NX600シリーズ



販売中
富士ドライケム
NX700シリーズ



販売終了
富士ドライケム
NX500シリーズ



販売終了
富士ドライケム
4000シリーズ



販売終了
富士ドライケム
7000シリーズ