

2026年 7月

お得意先各位

日本ビルバックアニマルヘルス株式会社
営業部

【重要／お詫びと訂正】

「エビクト 6% (0.75mL)」個包装におけるロット番号印字不良につきまして

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素は弊社製品をご愛顧いただき、心より厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品「エビクト 6% (0.75mL)」のロット【A2GBAA】におきまして、製品の個包装（サシエット）に印字されておりますロット番号に歪みがあり、判読が困難な状態であることが判明いたしました。多大なるご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

なお、外装箱および一次包装（ピペット本体）には正しくロット番号が印字されており、製品自体の品質・安全性には一切影響はございません。
つきましては、下記の通り正しいロット番号をご案内申し上げます。

今後、このような事態が発生しないよう品質管理の徹底に努めてまいります。
何卒ご容赦の上、引き続き弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】エビクト 6% (0.75mL)
【対象製品ロット】A2GBAA
【訂正内容】個包装（サシエット）のロット番号
（誤）印字不良により判読困難
（正）A2GBA

【お問い合わせ先】
ビルバックコンタクトセンター
電話番号 0120-550-700 / 受付：月～金 9:00～17:00（年末年始・お盆・土・日・祝日を除く）

以上