

使用に際しては必ず添付文書
をよくお読みください。

1mL×3ピペット

動物用医薬品

猫用

フォアガード®C スポット 1mL

® 登録商標

- 猫1頭に1ピペット。体重の制限はありません。
- 1ピペットでノミ成虫の駆除と、寄生予防のダブル効果を
示します。

フォアガード®Cスポットは、ノミに対する即効的駆除効果および
投与後28日間の残効的駆除効果を発揮する「ジノテフラン」と、ノ
ミの卵の孵化阻害効果および幼虫の嚢形成(脱皮)阻害効果を発揮
する「ピリプロキシフェン」を含有するノミ駆除・寄生予防剤です。
本製品は猫の体表に寄生するノミ成虫の駆除に加えて、猫の周辺
環境に棲息するノミの繁殖も抑制することで寄生予防効果も合わ
せて発揮するスポットオンタイプのノミ駆除剤です。

●成分

本剤1mL中にジノテフラン100mgとピリプロキシフェン40mgを
含有する。

●効能・効果

猫に寄生するノミの駆除。ノミの卵の孵化阻害及び幼虫の脱皮阻
害によるノミ成虫の寄生予防。

●用法・用量

猫の頸背部の被毛をかき分け、1mL入りピペット1本全量を皮膚へ
直接滴下する。

●保管上の注意

- ・本剤の取扱いには十分注意し、他の医薬品、食品、飼料等と区
別し、小児の手の届かないところへ保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

○投与法

下図を参考にして、猫の頸背部(肩甲骨間の部分)の皮膚にピペッ
トの先端をつけて、ゆっくりとピペットを押して、全量を投与して
ください。

1



ピペットを片手で上に向けて持ち、もう片方の手でキャ
ップを折りとってください。

2



猫の頸背部(肩甲骨間の部分)の被毛をかきわけ、薬液
を皮膚へ直接つけてください。

安全にお使いいただくために
—よく読んで理解してお使いください—

● 使用上の注意

【一般的注意】

- 1) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- 2) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 3) 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

【使用者に対する注意】

- 1) 本剤投与後24時間は投与部位に直接触れないこと。また、投与したことを知らない人も触れないように注意すること。特に小児が、投与した猫に触れないように注意すること。
- 2) 飲食、あるいは喫煙をしながら投与しないこと。
- 3) 本剤が使用者の目や口に入らないように注意すること。
- 4) 万一、身体に異常を来たした場合や誤って飲み込んだ場合は、直ちにアセチルコリン受容体阻害タイプの殺虫剤を使用した旨を医師に申し出て診察を受けること。アセチルコリン受容体阻害タイプの殺虫剤に対する特定の解毒剤は知られていない。
- 5) 使用した後、又は皮膚に付着した場合は、溶剤の性質により皮膚に過敏症状(アレルギー、炎症又は刺痛等)が起こる可能性があるため、石けんおよび水で洗浄すること。万一、目に入った場合は、水で十分洗い流すこと。皮膚又は眼に刺激が残る場合は医師の診察を受けること。

【猫に対する注意】

1 制限事項

- 1) 本剤の投与前には健康状態について検査し、使用の可否を決めること。
- 2) 本剤は、30日齢以上の子猫に対してしか安全性が確認されていないため、30日齢未満の子猫へは投与しないこと。
- 3) 本剤は、妊娠中および授乳中の母猫には投与しないこと。
- 4) 本剤投与後約1カ月間はシャンプーを控えること。

2 副作用

- 1) 本剤の投与により、まれに嘔吐、下痢が現れることがある。
- 2) 猫が投与直後に投与部位を舐めた場合、流涎、嘔吐ならびに食欲不振を引き起こすことがあるので、本剤投与直後に投与部位を舐めないよう注意すること。
- 3) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

3 適用上の注意

- 1) 本剤が投与する動物の目や口に入らないように注意すること。
- 2) 本剤は猫の外用以外には使用しないこと。
- 3) ノミの発生状況により異なるが、本剤は1回投与するとノミの成虫を4週間駆除し、ノミの卵の孵化を4週間以上阻害する。

【取扱い上の注意】

- 1) 使用済みの空容器等は地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 2) 本剤は蚤に被害を及ぼす恐れのあるところでは使用しないこと。
- 3) 本剤が魚や甲殻類の生息している水域や水槽等に入らないように注意すること。

【保管上の注意】

- 1) 本剤の取扱いには十分注意し、他の医薬品、食品、飼料等と区別し、小児の手の届かないところへ保管すること。
- 2) 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- 3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

【その他の注意】

本剤に含まれている溶剤は、接触した首輪等のプラスチック類、皮革製品、布地および塗装面に付くと部分的に変形したり、跡が残る場合がある。投与部位がよく乾くまで、接触しないようにすること。

火 気 厳 禁
第3石油類
危険等級Ⅲ
水 溶 性

製造販売元

住化ライフテック株式会社

大阪市中央区北浜 4-5-33

販売

大日本住友製薬株式会社

大阪市福島区海老江1-5-51